

EF Kong Haralds Park

Luk for vandet ved WC – Geberit cisterne

1) Foto af hængekloset med skjult cisterne.



2) Kontroller først, at der er fri luft mellem plade og væg (ofte sidder der maling helt ud på den hvide plastplade).




EF Kong Haralds Park

- 3) Er der maling, så skær pladen fri med en skarp kniv.




- 4) Tryk pladen opad, når der er fri luft mellem plade og væg.
Der sidder en fjeder-bøjle i bunden og nogle taphuller i toppen.




EF Kong Haralds Park

- 5) Nu er der delvis adgang til det indre, men først skal den lille sorte plast-plade fjernes.



bemærk den
sorte plast-plade

- 6) Den lille plast-pladen skal løsnes i begge sider, så den kan fjernes. Brug en flad skruetrækker (stik ned og drej). Plasttappen slipper med et lille "klik" (der skal også lyde et "klik", når pladen genmonteres).




bemærk
flad skruetrækker

plast-tap
tvinges ud af
åbningen

EF Kong Haralds Park

- 7) Så er der fri adgang til at fjerne den sorte plade. Den er fastgjort med to skruer.



- 8) Den sidste plade tages ud (tryk ned på de to tappe).



EF Kong Haralds Park

- 9) Nu kan der endelig lukkes for vandet. Dette gøres med en flad skrueetrækker. Kærven på skruen drejes med uret (som når man skruer en skrue ind i væggen).



Dette er en
stophane

De fleste kan nok følge denne vejledning uden besvær, men bestyrelsen fraskriver sig dog ethvert ansvar for eventuelle skader, som man selv forvolder.

Se evt. også på Youtube, hvordan du kan afkalke delene i cisternen.

Der kan evt. skrives en mail til bestyrelsen, men vær samtidig indstillet på lidt ventetid, da vor mail-adresse går ind over hjemmesiden.

Alternativt kan man benytte Facebook – skriv til "Kong H" med dette link <https://www.facebook.com/groups/761697277296044/>

Er du ikke allerede med i gruppen, så tilmeld dig endelig, for her går informationerne hurtigt igennem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ef-kongharaldspark.dk

juli 2019